



Ausgabe 2018-09 (137-12-05-14)

Artikelnummer 01901

Meinl PU-Entferner

Produktbeschreibung

Meinl PU-Entferner ist ein hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischen PU-Schaumverunreinigungen sowie zum Anweichen von angehärtetem PU-Schaum in Schaumpistolen.

Anwendungsbeispiele

- Zum Entfernen von frischen PU-Schaumresten.
- Zum Reinigen von Schaumpistolen.
- Zum Entfernen von frischen Lacken.
- Zum Entfetten von geölten Blechen.
- Zum Ablösen von Kleberesten.

Vorteile

- kann sowohl mit Sprühknopf als auch für die Schaumpistole verwendet werden
- universell anwendbar, auch für andere Reinigungsarbeiten möglich



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Entfernen von frischen PU-Schaumresten

Sprühkopf auf Dosenventil aufsetzen. Meinel PU-Entferner direkt auf die zu reinigende Stelle sprühen, bevor der PU-Schaum angehärtet bzw. klebfrei ist. Anschließend Verunreinigung mit einem Lappen vorsichtig wegwischen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Ausgehärteter PU-Schaum ist nur noch mechanisch zu entfernen. Bei Textilien und empfindlichen Oberflächen zuerst Farbechtheit prüfen.

Reinigen von PU-Schaumpistolen

1. Frische PU-Schaumreste am Pistolenadapter durch Besprühen entfernen. Eventuell ausgehärtete Schaumreste am Pistolenadapter mechanisch entfernen.
2. Sprühkopf von Dosenventil abnehmen und Meinel PU-Entferner-Dose bis zum Anschlag auf Pistolenadapter aufschrauben. Achtung, nicht festziehen! Abzughebel mehrmals betätigen. PU-Entferner gut einwirken lassen und Abzughebel wiederum betätigen. Mehrfaches Wiederholen des Reinigungsvorganges empfiehlt sich vor längerer Lagerung der PU-Schaumpistole oder vor Auswechslung von Ersatzteilen.

Unbedingt beachten! Bei Kunststoff-Pistolen bzw. Kunststoff-Pistolenadapter muss vor dem Aufschrauben einer PU-Schaumdose die Reinigungsflüssigkeit vollständig abgetrocknet sein.

Achtung! Vor Gebrauch des Meinel PU-Entferners an geeigneter (versteckter) Stelle auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen.

Meinel PU-Entferner enthält Wirkstoffe, die Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen, Textilien usw. auflösen und aufweichen können.

Technische Daten

Lagertemperatur:	von -5 °C bis +30 °C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	- 97°C
Zündtemperatur:	235 °C
Siedepunkt/Siedebereich:	- 44 °C
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Spezifisches Gewicht:	0,79 g/cm ³
Dampfdruck:	5200 hPa
Explosionsgrenzen:	untere 3,0 % Vol., obere 18,6 % Vol.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.

Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Abfallschlüsselnummer Verpackung: 150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Abfallschlüsselnummer Produkt: 160504* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern.

* Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinelschaum.at, fuge@meinel.co.at

Empfehlung: Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Lagerung

Unbedingt stehend und kühl lagern!

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01901	farblos	500 ml/Dose	12 Dosen	1008 Dosen

1 Dose reicht für mehrmalige Anwendungen.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbeplatz Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meisl.co.at