

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288126610 | Abmessung: | 365x310x70 mm |
| Teilenr: | 05160785001 | Gewicht: | 5249 g |
| Artikel-Nr: | 8100 SA/SC 2 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041200 |

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb und Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 21 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html


Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig**
Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:


8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

| | | |
|---|------------|------------------|
|  | 0500350001 | 1x 1/4" x 152 mm |
|---|------------|------------------|


8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm

| | | |
|---|---------------|----------------|
|  | 05003501001 | 1x 4 x 23 mm |
| | 05003502001 | 1x 4,5 x 23 mm |
| | 05003503001 | 1x 5 x 23 mm |
| | 05003504001 | 1x 5,5 x 23 mm |
| | 05003505001 | 1x 6 x 23 mm |
| | 05003506001 | 1x 7 x 23 mm |
| | 05003507001 | 1x 8 x 23 mm |
| | 05003508001 | 1x 9 x 23 mm |
| | 05003509001 | 1x 10 x 23 mm |
| | 05003511001 | 1x 12 x 23 mm |
| 05003512001 | 1x 13 x 23 mm | |


8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05003529001 | 1x 1/4" x 37 mm |
|---|-------------|-----------------|


8796 LA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003531001 | 1x 1/4" x 150 mm |
|---|-------------|------------------|


8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003600001 | 1x 1/2" x 277 mm |
|---|-------------|------------------|


8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 13 x 37 mm

| | | |
|---|-------------|---------------|
|  | 05003604001 | 1x 13 x 37 mm |
| | 05003605001 | 1x 14 x 37 mm |
| | 05003606001 | 1x 15 x 37 mm |
| | 05003607001 | 1x 16 x 37 mm |
| | 05003608001 | 1x 17 x 37 mm |
| | 05003609001 | 1x 18 x 37 mm |
| | 05003610001 | 1x 19 x 37 mm |
| | 05003612001 | 1x 21 x 37 mm |
| | 05003613001 | 1x 22 x 37 mm |
| | 05003614001 | 1x 24 x 37 mm |

8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05003643001 | 1x 1/2" x 250 mm |
|---|-------------|------------------|

816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05051462001 | 1x 1/4" x 119 mm |
|---|-------------|------------------|

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,
43-teilig
Zyklop Speed Knarre, 1/4"**

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001 1x 6 x 89 mm

851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm
05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001 1x PH 3 x 89 mm

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de