

Produktdatenblatt – Queraussteifung EVO und Eveco

Produktbeschreibung

Unsere Queraussteifung ist die optimale Ergänzung zu unseren Aluminium Profilen. Durch die bereits vormontierten Winkel wird die Montage nochmal vereinfacht.



Material

- Aluminium

Vorteile

- Einfache und zeitsparende Montage
- Schnellere Fertigstellung der Terrassen
- Die vorgefertigten Queraussteifungen vermeiden ein aufwendiges Zuschneiden der Profile auf der Baustelle.
- Eine saubere Vorkonfektionierung versichert eine fachgerechte Montage.

Artikeltabelle

Queraussteifung Eveco und EVO			
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
975666	Queraussteifung EVO	340 x 60 x 40	1
975667	Queraussteifung Eveco	361 x 40 x 24	1

a) Länge x Breite x Höhe


Anwendungshinweise

Die Queraussteifungen können nur bei einem Achsabstand von 40 mm verwendet werden.


Produktdatenblatt – Queraussteifung EVO und Eveco

Zeichnungen

Queraussteifung Eveco




Queraussteifung EVO



Produktdatenblatt – Queraussteifung EVO und Eveco

Anwendungsbilder



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).