

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Ladenspiegel, Typ BM 360° / 180° / 90°**  
*Shop Mirror, type BM 360° / 180° / 90°*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M06/15**  
*TÜV NORD test program M06/15*

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077407  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2018-12-21  
bis / *until* 2023-12-20

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 3  
Annex 1, page 1 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	<b>BM 360° Kuppelspiegel</b>	
<b>Beschreibung:</b> <i>Description:</i>	<b>Spiegelmaterial:</b>	<b>PMMA (Acryl), Variante PC in Polycarbonat</b>
	<b>Spiegelbelag:</b>	<b>Aluminium 99,9985</b>
	<b>Rückseitige Beschichtung:</b>	<b>Decklack aus Acrylpolymerisat</b>
	<b>Vorrichtung zur Befestigung:</b>	<b>Kette zum Abhängen von der Decke / Zusatzartikel</b>

## Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
BM 50 - 360°	220.35.000-5	Ø 50 cm	0,8 kg	3 - 15 m
BM 60 - 360°	220.36.000-1	Ø 62 cm	1,2 kg	16 - 20 m
BM 80 - 360°	220.38.000-2	Ø 80 cm	2,1 kg	21 - 30 m
BM 90 - 360°	220.39.000-6	Ø 90 cm	3,0 kg	31 - 40 m
BM 100 - 360°	220.30.000-7	Ø 100 cm	3,5 kg	41 - 50 m
BM 125 - 360°	220.40.000-9	Ø 125 cm	5,6 kg	51 - 60 m
BM PC 50 - 360°	220.35.100-7	Ø 50 cm	1,0 kg	3 - 15 m
BM PC 60 - 360°	220.36.100-8	Ø 60 cm	1,2 kg	16 - 20 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 3  
Annex 1, page 2 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	<b>BM 180° Kuppelspiegel</b>	
<b>Beschreibung:</b> <i>Description:</i>	<b>Spiegelmaterial:</b>	<b>PMMA (Acryl), Variante PC in Polycarbonat</b>
	<b>Spiegelbelag:</b>	<b>Aluminium 99,9985</b>
	<b>Rückseitige Beschichtung:</b>	<b>Decklack aus Acrylpolymerisat</b>

## Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
BM 50 - 180°	221.35.000-5	Ø 50 cm	0,8 kg	1 - 8 m
BM 60 - 180°	221.36.000-8	Ø 62 cm	1,2 kg	10 - 15 m
BM 80 - 180°	221.38.000-9	Ø 80 cm	2,1 kg	15 - 20 m
BM 90 - 180°	221.39.000-2	Ø 90 cm	3,0 kg	20 - 25 m
BM 100 - 180°	221.30.000-5	Ø 100 cm	3,5 kg	25 - 36 m
BM 125 - 180°	221.40.000-7	Ø 125 cm	5,6 kg	36 - 40 m
BM PC 60-2	221.36.001-4	Ø 60 cm	0,6 kg	10 - 15 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 3  
Annex 1, page 3 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	<b>BM 90° Kuppelspiegel</b>	
<b>Beschreibung:</b> <i>Description:</i>	<b>Spiegelmaterial:</b> <b>Spiegelbelag:</b> <b>Rückseitige Beschichtung:</b>	<b>PMMA (Acryl), Variante PC in Polycarbonat Aluminium 99,9985 Decklack aus Acrylpolymerisat</b>

## Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
BM 50 - 90°	222.35.000-1	Ø 50 cm	0,25 kg	0 - 3 m
BM 60 - 90°	222.36.000-6	Ø 62 cm	0,30 kg	3 - 8 m
BM 80 - 90°	222.38.000-7	Ø 80 cm	0,65 kg	8 - 10 m
BM 90 - 90°	222.39.000-8	Ø 90 cm	0,70 kg	10 - 12 m
BM 100 - 90°	222.30.000-3	Ø 100 cm	0,80 kg	12 - 15 m
BM 125 - 90°	222.40.000-0	Ø 125 cm	1,30 kg	15 - 25 m
BM PC 60-1	221.36.001-9	Ø 60 cm	0,2 kg	10 - 15 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21