

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Verkehrsspiegel, Typ TM**  
*Traffic Mirror, type TM*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M06/15**  
*TÜV NORD test program M06/15*

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077402  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2018-12-21  
bis / *until* 2023-12-20

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4  
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

Typbezeichnung: TM  
Type designation:

Beschreibung: Description:	Spiegelmaterial Typ AC: Spiegelmaterial Typ PC: Spiegelmaterial Typ Inox: Spiegelbelag: Gehäuse: Warnmarkierung: Halterung:	PMMA (Polymethylmethacrylat) PC (Polycarbonat) Rostfreier Stahl Aluminium 99,9985 Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil 3M 6062 Vierpunkt-Kugel Halterung aus elektrogalva- nisiertem Stahl zur Pfostenbefestigung (Ø = 50 x 85 mm) und zur Wandbefestigung
-------------------------------	---	--



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4  
Annex 1, page 2 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

## Variante AC, Acrylglas

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM AC 62	341.36.000-6	Ø 62 cm	6,3 kg	9 - 12 m
TM AC 80	341.38.000-7	Ø 80 cm	9,0 kg	12 - 22 m
TM AC 40 x 60	341.44.000-2	40 x 60 cm	5,4 kg	9 - 12 m
TM AC 60 x 80	341.46.000-3	60 x 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM AC 80 x 100	341.48.000-4	80 x 100 cm	15,7 kg	22 - 27 m
TM AC 100 x 120	341.50.000-0	80 x 100 cm	20,0 kg	27 - 32 m
TM B AC 40 x 60	362.44.000-4	40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B AC 60	362.36.000-4	Ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 x 80	362.46.000-0	60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B AC 80	362.38.000-8	Ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 x 100	362.48.000-1	80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
TM B AC 100 x 120	362.50.000-5	100 x 120 cm	33 kg	27 - 32 m
TM I AC 40 x 60	340.56.000-8	40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM I AC 50	340.35.000-3	Ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM I AC 60	340.36.000-8	Ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM I AC 60 x 80	340.58.000-2	60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m
TM I AC 80	340.38.000-9	Ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TRIXI 35	338.35.000-8	Ø 35 cm	2,5 kg	1 - 4 m
TRIXI 50	338.50.000-2	Ø 50 cm	3,5 kg	5 - 7 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4  
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

## Variante PC, Polycarbonat

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM PC 62	341.36.001-8	Ø 62 cm	6,3 kg	9 - 12 m
TM PC 80	341.38.001-9	Ø 80 cm	9,0 kg	12 - 22 m
TM PC 40 x 60	341.44.001-4	40 x 60 cm	5,4 kg	9 - 12 m
TM PC 60 x 80	341.46.001-5	60 x 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM PC 80 x 100	341.48.001-2	80 x 100 cm	15,7 kg	22 - 27 m
TM B PC 40 x 60	362.44.001-2	40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B PC 60	362.36.001-8	Ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 x 80	362.46.001-3	60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B PC 80	362.38.001-7	Ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 x 100	362.48.001-9	80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
TM B PC 100 x 120	362.50.001-0	100 x 120 cm	33 kg	27 - 32 m
TM I PC 40 x 60	340.56.001-2	40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM I PC 50	340.35.001-5	Ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM I PC 60	340.36.001-1	Ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM I PC 60 x 80	340.58.001-8	60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m
TM I PC 80	340.38.001-2	Ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM PC 360	341.37.001-1	Ø 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4  
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077402

## Variante Inox

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
TM INOX 40 x 60	346.44.000-2	40 x 60 cm	9,5 kg	9 - 15 m
TM INOX 60	346.36.000-6	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 x 80	346.46.000-3	60 x 80 cm	13,3 kg	15 - 22 m
TM INOX 80	346.38.000-7	Ø 80 cm	11,0 kg	15 - 22 m
TM-B-INOX 40 x 60	362.44.002-4	40 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 60	362.36.002-4	Ø 60 cm	12,8 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 60 x 80	362.46.002-0	60 x 80 cm	16,2 kg	15 - 22 m
TM-B INOX 80	362.38.002-8	Ø 80 cm	14,5 kg	15 - 22 m
TM-B INOX 80 x 100	362.81.002-4	80 x 100 cm	24,3 kg	22 - 27 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21