

# **Ergo Point P**



Ausführung

Artikel-Nr.

## Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehnen mit Armlehne "Q3(B)" Art.-Nr.: 7112 EPO10 EPO10Q

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

### Stoffe

BC0, BC1, BC4, BC5, BC6, BC7 BD3, BD6 (100% Polyester) (Netzbezüge)

### Maße

Sitzhöhe: 42-55 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 45 cm
Lehnenhöhe: 60 cm
Gesamthöhe: 100-115 cm

### **Technische Daten**

Gewicht: ab 13 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 10/Palette





Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechnanik höhenverstellbar



Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich



Permanentkontaktmechanik zu Verstellung der Rückenlehnenneigung, stufenlos arretierbar



Polyamid Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: mit Armlehne "Q3"







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m  $\mid$  Max. Nutzergewicht 110 kg  $\mid$  Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.



# **Ergo Point SY**



Ausführung

Artikel-Nr.

## Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehnen mit Armlehne "Q3(B)" Art.-Nr.: 7112 EPO20 EPO20Q

OPTIONEN Hartbodenrollen, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

### Stoffe

BC0, BC1, BC4, BC5, BC6, BC7 BD3, BD6 (100% Polyester - Netzbezüge)

### Maße

Sitzhöhe: 42-55 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 45 cm
Lehnenhöhe: 60 cm
Lehnenbreite: 22 / 48 cm
Gesamthöhe: 100-115 cm

### **Technische Daten**

Gewicht: ab 15 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 10/Palette





Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechnanik höhenverstellbar



Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich



Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar



Polyamid Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: mit Armlehne "Q3"







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m  $\mid$  Max. Nutzergewicht 110 kg  $\mid$  Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.